



DM-2025/094

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Ville de Royat – Maison de l'Enfance – Crèche Les Lutins – Achat sèche-linge – TSD

**Le Maire de Royat,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-1, L 52112, L 2122-22 et L 2122-23,

**VU** le Code de la commande publique, et notamment ses articles R2100-1 à R3381-4, applicable à compter du 01/04/2019 concernant la passation des marchés publics,

**VU** le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et avances,

**VU** la Délibération du Conseil municipal D2023-074 en date du 13/12/2023 donnant délégation à M. le Maire d'un certain nombre de compétences,

**VU** la Délibération du Conseil municipal D2025-024 en date du 09/04/2025 portant approbation du budget primitif 2025 de la ville de Royat,

**VU** la proposition de l'entreprise TSD, en date du 01/09/2025,

**CONSIDERANT** qu'il y a lieu de prévoir l'achat d'un sèche-linge pour la crèche Les Lutins de la ville de Royat,

**CONSIDERANT** que cette dépense est inscrite au budget primitif 2025 du budget principal de Royat,

### DECIDE

**Article 1** : L'entreprise TSD sise 2 rue Barbier Daubrée 63110 BEAUMONT, est retenue pour l'achat d'un sèche-linge pour la crèche des petits Lutins de la ville de Royat, pour un montant de 2 249.17 € HT soit **2 699.00 € TTC**.


**Article 2** : Les caractéristiques et le contrat sur les bases précitées sont annexés à la présente décision.

**Article 3** : Ampliation de la présente décision à :

- Monsieur le Trésorier Principal Clermont Métropole
- L'entreprise TSD
- Mme la Directrice Générale des Services pour exécution.

Fait à Royat, le 05/09/2025

**Le Maire,**  
**Marcel ALEDO**



Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).



On n'a pas fini de vous conseiller!

2, RUE BARRIER DAUBRÉE - 63110 BEAUMONT  
TEL : 04 73 26 75 49-FAX : 04 73 28 18 82

IMAGE • SON • MENAGER  
MULTIMEDIA • TÉLÉPHONIE  
RECEPTION TV • CANAL +  
VENTE - INSTALLATION - SERVICE APRÈS VENTE  
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI  
de 9h00 à 20h00  
www.tsd.eu

Envoyé en préfecture le 09/09/2025  
Reçu en préfecture le 09/09/2025  
Publié le 09/09/2025  
ID : 063-216303081-20250905-DM2025\_094-AR



### DEVIS

DEVIS N°

FCC-250901-99521

DATE :

01/09/2025 14:47:53

VENDEUR :

PHILIPPE

<b>ADRESSE DE LIVRAISON</b> MAISON DE L'ENFANCE RUE DE JULES FERRY 63130 ROYAT TÉL. : 0473357317	<b>ADRESSE DE FACTURATION</b> MAIRIE DE ROYAT 46 BOULEVARD BARRIEU 63130 ROYAT TÉL. : 0668508012 0473295087 0473295080
--	--

ARTICLE	M.L.*	DISPO.	GARANTIE	Q	P.U. TTC	T.V.A	MONTANT TTC
[PDR1108HP] SECHE LINGE SEMI PRO MIELE PDR1108HP Débaras : Non – Nombre(s) de livreur(s) : 2 – Client aidera : Non Rallonge eau/vidange : Non – A superposer : Non – Plinthe à couper : Non  Sens d'ouverture : OK	LSD		01/09/2027	1,000	2 689,00 €	20.0%	2 689,00 €
Eco participation - PDR1108HP				1,000	10,00 €	20.0%	10,00 €

\* M.L. : Méthode de livraison, EMP pour Emporté, LIV pour Livraison, EPT pour Emportera Plus Tard, LSD pour Livraison Sans Date

<b>Notes internes :</b> DEVIS ET FICHE PRODUIT ENVOYES A service.techniques@royat.fr MME BERARD 0473357317. RACCORDEMENT 220 V . CONDENSEUR A EVACUATION DIRECTE.	<b>TOTAL HT</b>
	2 249,17 €
	<b>Eco-participation</b>
	10,00 €
	<b>TOTAL TTC</b>
	2 699,00 €

<b>ACOMPTÉ</b>	0,00 €
<b>RESTE À RÉGLER</b>	2699,00 €

<b>TAXE</b>	<b>BASE H.T</b>	<b>MONTANT T.V.A</b>	
TVA collectée (vente) 20 %	2249,17 €	449,83 €	
<b>ECHÉANCE</b>	<b>DATE</b>	<b>MODE RÉGL.</b>	<b>A LA LIVRAISON ?</b>
2699,00 €	01/09/2025	PLIV	Non
<b>PRODUIT</b>	<b>DATE</b>	<b>HORAIRE</b>	<b>EQUIPE</b>
PDR1108HP			



POUR ACCORD  
01/09/2025  
Philippe  
Maire

DATE:  
ATTENTION : aucun escompte pour paiement comptant ne sera accordé.  
Toutes installations et fournitures de branchement d'eau ou d'électricité seront facturées et encaissées directement par nos monteurs.

Les données à caractère personnel communiquées par le CLIENT à la SOCIETE TSD sont recueillies à des fins de gestion de clientèle, de prospection commerciale et de communication à visées promotionnelle et publicitaire et sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des factures. Le CLIENT est informé et accepte que la SOCIETE enregistre et conserve à des fins de preuve et de prospection et de gestion commerciale, les données à caractère personnel communiquées. Le CLIENT peut s'opposer à l'utilisation ou à la cession de ses données personnelles notamment afin de ne pas recevoir de publicité commerciale. Pour ce faire il contacte la SOCIETE TSD dont les coordonnées figurent ci-après. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et, sous réserves des dispositions légales applicables à la manière, de suppression des données vous concernant, le responsable du traitement étant Stéphane CROMARIAS ou Nathalie LESUR.

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



- Volume du tambour 120.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation\*
- Bandeau inox haute qualité et tambour Aerogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage

\* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.



Code EAN: 4002516798767 / Numéro de matériel: 12507190 / Ancien Numéro de matériel: 52110801F

Design et modèle	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Gamme	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	120,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aerogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	2 l
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,14
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,14
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,12
Durée de programme en min.	134
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	134
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	112
Heures de fonctionnement testées	15000
Commande	
Type de commande	DirectSensor 7 segments
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



Code EAN: 4002516798767 / Numéro de matériel: 12507190 /

Ancien Numéro de matériel: 52110801F

<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	53,5
Poids brut en kg	58
Charge au sol maximale en N	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,79
<b>Équipement</b>	
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique SmartBiz	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
FragranceDos	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Principe de fonctionnement	Condensation
Taux de recyclage en %	95
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO <sub>2</sub> e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO <sub>2</sub> e	0,42
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès SAV	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en programme « ECO séchage normal » en kWh	89

# Miele

Envoyé en préfecture le 09/09/2025

Reçu en préfecture le 09/09/2025

Publié le 09/09/2025

ID : 063-216303081-20250905-DM2025\_094-AR



PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



Code EAN: 4002516798767 / Numéro de matériel: 12507190 /

Ancien Numéro de matériel: 52110801F

Émissions de bruit acoustique dans l'air en programme standard « ECO séchage normal » en dB(A) re1pW 64

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) B

Durée du programme « ECO séchage normal » en min. 165

Efficacité de la condensation en % 94

Classe d'efficacité de condensation (A-D) A